

和室にも洋室にも合うエレガントなデザインでお部屋を彩る
NORMAN® のハニカムスクリーン、その構造がもたらす
驚きの断熱・遮熱性能にも注目です。

HONEYCOMB SHADES



ハニカムスクリーン

ノーマンジャパン株式会社



・・・体感レベルの温度変化・・・

「NORMAN® ハニカムスクリーンを設置した部屋は、他の部屋と比べて夏涼しく、冬暖かい」世界中のユーザーから、多くのレビューが寄せられています。窓の断熱対策を行えばお部屋の冷暖房効率があがり、省エネルギーや電気代の節減にも効果的です。



ライオンパブリッシング 全89生地
NORMAN® ハニカムスクリーンは採光・遮光・防炎などの機能面だけでなく、生地パターンの違いやセルサイズなどお好みでさまざまなイメージをお選びいただけます。

■ 採光無地	■ 採光デザイン	■ 採光防炎	■ レース	■ ハイブリッド採光	■ 遮光無地	■ 遮光防炎
ワントーンカラーで優しい 気のない上品な採光ができ ます。	個性的な1970年代生地で 個性的なイメージを。 ※ダブルセルの場合	防火機能認定済み。心地よ い自然光で施設や高層マン ションを彩ります。	レースカーテンのような柔 らかな光を家します。	遠く感のあるレースとブラ イヤーを守る採光生地から 成る革新的生地。	光をしっかりと遮断し、省エ ネ効果も高めるシンプルス クリーン。	防火性能を備えた遮光生地。 ホテルや高層マンションでも 安心してお使いいただけます。

NEWS! NORMAN® トリニティハニカムスクリーンが
2022年グッドデザイン賞を受賞!

NORMAN® トリニティハニカムスクリーンが「2022年グッドデザイン賞」を受賞いたしました。

審査委員コメント

ハニカムスクリーンは従来もあったが、生活シーンに合わせた最適な採光がでない。本品は生地3段仕様の実現をして、自由な位置に留められるとともに、様々な生地の組み合わせができる。昇降の際の把手は紐でなく、わかりやすい位置に把手がついていて、使いやすさにも貢献している

製品イメージ・紹介動画 QR

生地3段仕様 QR

生地3段仕様 QR

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

北海道産 広葉樹
イクモリ-エシカルインテリアプロジェクト

ikumori

NISSIN EX.

株式会社 ニッシンイクス

「森からいただいた広葉樹を、いただいた量だけ森にお返しする」

豊かな美しい森を次の世代に引き継ぐため、製品を作るために使用した原木の量に見合う苗木を植樹するエシカルインテリア「ikumori」プロジェクト、北海道産広葉樹の豊かな表情や木目の美しさ、心材と辺材のグラデーションや節など、木本来の風合いがインテリアを味わい深く演出します。

ikumoriパネル 北海道産の広葉樹の個性をいかした ikumori [イクモリ] ブランド限定のパネリング材です。

■規格: [厚み] 6mm [幅] 180mm [長さ] 1.820mm ■入り平米数 / 束: 3.27㎡ / 束
 ■入数: 10枚 / 束 ■取得認定: 不燃材料認定NM-1316 ホルムアルデヒド告示対象外
 ■加工・塗装: ウレタン樹脂塗装 (リアルマツト) 長手二方系面取り
 ■希望小売価格: 12,430円 / ㎡ (税込み) ■販売単位: 束



北海道産 ナラ

北海道を代表する広葉樹であるミズナラの突板を使用し、樹木の逞しさと生命力を感じさせる表情をそのまま活かしています。



北海道産 ニレ

北海道に多く生育するハルニレとオヒョウニレの二種類のニレを使用しています。節や空、斑といったキャラクターマークを持ちながら優しいニレ独特の木目の美しさを併せてもっています。



北海道産 セン

セン(栓)の樹種「ハリギリ(針桐)」は若い幹や枝にトゲが多く、白い材色がキリに似ることから名付けられました。



NEW
カタログ
一新!!

こんなカラバリ
アイオだけ!

アイオ総合カタログ57 (VOL1) 発行

アイオ産業株式会社



高級感溢れる
鏡面扉標準装備!

静音シンクや耐震レバーラッチも
標準装備!

AIO(アイオ) セクショナルキッチンの特徴

しかも
リーズナブル
プライス!

■ 選べる扉カラー



【鏡面扉】
スノーホワイト
■受注生産

【マット調扉】
ダークウッド
■受注生産

【マット調扉】
ミディアムウッド
■受注生産

【マット調扉】
アッシュホワイト
■受注生産

■ 価格例



品番: KW-900
¥56,200 (税別)

サイズ: W900mm D550mm
H800mm + 90mm
大型排水トラップ

■ 静音シンク ワンランク上の機能を搭載!

水仕事の時に響く
音を低減します。



■ 水栓立上げ可能



KW/SCMSシリーズ
(D550mm) は水栓金具
の天板トップ設置が可能
なスペースを設けていま
す。(LWシリーズ除く)

■ アルミ製ラインハンドル



スタイリッシュな
アルミ製ラインハ
ンドル採用。

■ エンボス天板

キズが目立ち
にくく高級感
があります。



■ 耐震レバーラッチ



吊戸棚には耐震レバー
ラッチを標準装備。

■ EBCコート扉板

配管作業の際に加工がし
やすく、掃除も簡単。信
頼性の高い素材です。

配送エリアについて 配送エリア外をご希望の場合は、お問い合わせください。
※アフターサービスも一部制限が生じます。

東京 エリア	東京23区内、岐阜市、おきる野市、稲城市、葛城市、青森市、青森市、国分市、 小金井市、国分寺市、小平市、狛江市、立川市、多摩市、調布市、西東京市、 八王子市、羽村市、奥久喜市、東村山市、東大和市、日野市、府中市、 福生市、町田市、三鷹市、武蔵野市、武蔵村山市、瑞穂町
埼玉 エリア	市、狭山市、志木市、草加市、蕨市、所沢市、戸田市、新座市、蓮田市、 上尾市、朝霞市、入間市、春日部市、川口市、川越市、越谷市、さいたま 市、飯能市、日高市、富士見市、ふじみ野市、三郷市、八潮市、吉川市、和光市、 熊谷市、松伏町、三芳町
神奈川 エリア	厚木市、綾瀬市、海老名市、川崎市、相模原市、座間市、藤沢市、 大和市、横浜市
千葉 エリア	市川市、浦安市、柏市、鎌ヶ谷市、千葉市(稲毛区、中央区、花見川区、 緑区、美浜区、若葉区)、流山市、習志野市、野田市、船橋市、松戸市、 八千代市、四街道市

現地納入の場合、時間指定なし、軒下降りし・荷受人様渡しに条件にて承ります。

詳細はカタログで
ご確認ください!



NEW
新製品

シック&スリムな見た目 スタイリッシュな仕上がりに 浴室ドア枠


細見付品FSタイプ

フクビ化学工業株式会社

暮らしはシンプルへ。

近年、住宅において見付幅の細い額縁が採用される事例が増えています。
主張しすぎない枠には、空間をシャープに見せる効果があるからです。
ひとつの製品で見付幅10mm、20mmの選択ができるフクビのFSタイプは、枠周辺の見た目を、これまでよりスリムにおさめることが可能となりました。


カラーには、新たにシックな装いのツヤ消しブラックを追加。
表層は抗菌仕様となっています。



1つの製品で見付幅10mm、
20mmを選択可能

施工後の見た目がスリムで
落ち書きのあるツヤ消し仕上げ

■ 製品断面図 FS-165



材質: PVC, ASA

詳細はこちら>>>

■ 単品販売


呼称	規格(mm)		カラー	単品価格(本)税別	備考
	幅	長さ			
FS-165	165	800	ツヤ消し ホワイト	¥10,400	縦枠 横枠 (共通)
		1,800	ツヤ消し ホワイト	¥15,600	
		2,200	ツヤ消し ブラック	¥18,200	

■ 3方枠セットもごさいます。

■ 開戸3方枠セット(開口内寸H2196mm×W800mm) ¥32,500(税別)

■ 引戸3方枠セット(開口内寸H2196mm×W1800mm) ¥37,700(税別)

NEW
新製品
(FS)
10mm



従来品
(FL)
24mm

新ブラック色登場!

天然木の質感を追求した、
新たな柄ラインナップ

Altyno Louver オルティノルーバー

アイカ工業株式会社



無垢材のような意匠
を実現する大柄



天然木のような質感が
魅力のインパクトマット

600柄ものバリエーションをもつオルティノルーバーのオーダーはきめ細かな発注が可能です。

■ ロット: 30mからの小ロット対応が可能。

■ 製品長さ: ミリ単位対応が可能。

※1: 標準ロットは1柄・1形状、30m以上です。30m未満
でもご注文可能ですが別途見積りとなります。

※2: 標準対応サイズ: 1,000~4,000mm/1本(1mm単位)。


※200mm以上、1,000mm未満、または4,000mmを超えるサイズ
や、合計30m未満でのご注文も可能です。
詳しくはお問合せ下さい。

●オルティノルーバーの施工仕様は
「嵌合式直付」と「ボルト固定」の2種類。
用途、部位に合わせてお選びください。

■ 嵌合式直付タイプ



■ ボルト固定タイプ



軽天下地対応
NEW

HANGING BAR H-2

トーソー株式会社



ハンギングバーH-1のスッキリとしたデザインはそのままに、製品本体が揺れることで、さまざまな下地に取付ができます。


H170mm H270mm H470mm H600mm

揺れが早く納まる「ゆれピタ機能」

軽量鉄骨下地にも取付可能になりました！



天井が高い場所にも対応可能になりました。



カラーラインナップ

レール断面図 (単位:mm)



参考見積例 (単位:円(税別))

カラー	製品高さ (mm)	製品幅 1,400 (mm) 価格	製品重量
ブラック ホワイト	170	24,200	1.6kg
	270	25,000	1.7kg
	470	26,600	1.9kg
	600	27,800	2.0kg

セット内容：本体/バー1本、天井ブラケット2コ、天井吊りポール2本、天井Lジョイント2コ/吊りレッチ1本、取付ネジ (アネ3.5×3.5mm)

NEWS

受注生産
対応拡大

化粧板やフィルムとの同柄対応が拡大、常備 29 種 + 受注生産柄 184 種
壁や什器とのトータルコーディネート
の選択肢が広がりました。

メラミンタイル

アイカ工業株式会社



キズ・汚れに強く、ノンワックス&イージーメンテナンス、優れたデザイン性で採用が増えているメラミンタイルに新たに受注生産柄 184 柄が追加。メラミン化粧板やセラール・オルティノとの同柄展開^{※1}で壁や什器とのトータルコーディネートが楽しめます。^{※2}

対応可能サイズ 5 種類

全柄全サイズ受注生産可能です。自由なパターンの組み合わせでこだわりの空間を実現します。

150mm × 450mm	300mm × 600mm	450mm × 450mm	450mm × 900mm	四辺仕上げ (2タイプ)	四辺心面取 面取なし
---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	---------------



受注生産柄 184 柄

※1：メラミンタイルと化粧板・セラール・オルティノとの同柄商品の有無は下記QRから検索一覧にてご確認ください。

同柄表示については、同じ柄番号であっても使用する原材料・製造方法の違いにより色調・質感 (ツヤやエンボス感など) が異なります。また、光澤や異なる角度によって色調が異なって見える場合があります。

※2：受注生産は 100㎡以上からの受注対応となります。(標準納期 1.5 か月)



備えて安心、

Resilience

防災・防犯

約 1 分 40 秒 水に浸けるだけで完成！ 高吸水土のう



- ゲリラ豪雨などでの浸水対策に、土砂不要！水に浸けるだけで土のうが完成します。
- 完成まで約 1 分 40 秒、スピーディーに設置できます。
- コンパクトに収納、保管スペースを取りません。
- 脱水・乾燥処理後は一般ごみで処分できます。

コンパクトに保管
A4 サイズ 約 400g



水に浸けるだけ！

緊急時に
速攻対策



高吸水土のうの吸水・設置・脱水・乾燥等の様子をお動画でごらんになれます。

品名	高吸水土のう
梱包時	210mm × 300mm × 15mm (1枚/ビニール袋入り)
商品サイズ (重量)	吸水前: 400mm × 600mm × 15mm 約 400g 吸水後: 330mm × 500mm × 180mm 約 15kg
吸水飽和時間	約 1 分 40 秒
原料	高吸水ポリマー・不織布・麻袋
内容量	10 枚入り / 箱

防災時パワフル 長持ちバッテリー Jackery ポータブル電源

- ・キャンプやDIY、停電時などに役立つポータブル電源です。
- ・バッテリーには安全性の高いリチウムイオンバッテリーを採用。BMS (バッテリーマネジメントシステム) により電圧や温度を適切に管理し、過充電および過放電を防止します。
- ・様々なデバイスに応じて出力ポートの種類も多数搭載。
- ・純正正弦波を採用しているため家電製品に安定して給電できます。



ソーラパネル SolarSaga (別売) を併用することで太陽光からの充電が可能です。



PTB152 キャンプ、災害時に 3~6 日使用できる大容量！

JE-1000B 最速 1.8 時間の急速充電が可能！

型番	PTB152	JE-1000B
容量	1,534Wh	1,002Wh
定格出力	1,800W	1,000W
AC100V コンセント	3ポート	3ポート
USB 出力ポート	USB-A USB-C QC3.0	USB-A×2 USB-C×2 QC3.0
シガーソケット	1ポート	1ポート
充電時間 (ACアダプター専用時)	約 7.5 時間	約 1.8 時間
販売価格 (税別)	¥179,800	¥149,800

新製品・売れ筋商品！

Construction

施工に便利な商品のご紹介です。

売れてます！

フロアシートブラシ

極東産機株式会社

便利

クッションフロアや長尺床材を
しっかりとエア抜き・圧着！

21-5721



21-5720



消耗したパットの
交換も簡単です。

2023年1月31日まで
セール中！価格はチラシ、
又はニップインテリアニュー
スホームページにて。

商品紹介動画



品番	サイズ (mm)	単価 (税別)	備考
21-5720	190×115×27	4,500円	
21-5721	300×115×27	5,500円	
21-5722	替パット 190mm用	1,380円	5枚入
21-5723	替パット 300mm用	1,980円	5枚入

メラミンタイル・ビニル系床用
ウレタン樹脂系接着剤

JW-604

アイカ工業株式会社

新商品 News!!

耐水工法

JAIA
4VOC基準適合

低臭

JIS A 5536
F☆☆☆☆

環境省指定
VOC削減

脱
ホルムアルデヒド
タイプ

メラミンタイルも貼れる低臭タイプ接着剤が新登場です。



特に初期粘着性に優れ、作業性・
耐水性に優れています。

開放廊下などにも施工できる^{※1}
低臭タイプの耐水型接着剤です。

※1:メラミンタイルは屋内床用途です。屋外への使用はできません。

■JW-604 ウレタン樹脂系溶剤形 (低臭タイプ)

容量	16kg
塗布量	300～350g/m ² (約4.5m ² /缶)
設計価格	¥18,000 (税別)
オープンタイム/ 貼り付け可能時間	夏 (25～35℃): 10～20分/40～50分 春・秋 (15～25℃): 15～25分/50～60分 冬 (10～15℃): 20～30分/60～80分
適用下地	グレードIIa (水分指標10%以下) 吸水性のある下地 (モルタル下地等) 吸水性の少ない下地 (合板下地等)



メラミンタイル施工説明書

注意事項

- 火気のあるところでは使用しないでください。
- オープンタイムに十分にガス抜いてください。
- 一度使用した接着剤は缶に戻さないでください。
- 作業中は十分な換気を行ってください。
- 5℃以上の環境でご使用ください。
- メラミンタイルはビニル系床材と取り扱いは異なります。
- 施工手順は、アイカホームページをご参照ください。

売れてます！

ジョイントスティックテープ用

イーグルホルダー

極東産機株式会社

便利

和紙テープの貼り付けが簡単に！

直接和紙テープに触れずに引き出し、カット出来るから、濡れた手で持ってもテープを濡らさず安心です。



2023年1月31日まで
セール中！価格はチラシ、
又はニップインテリアニュー
スホームページにて。

品番	品名	単価 (税別)
11-8230	イーグルホルダー	2,600円

サイズ: 約W140×D45×H110mm
適用テープ
13-7154 ジョイントスティックテープ糊付
13-7155 ジョイントスティックテープ糊なし
13-7255 ジョイントスティックテープ薄型

商品紹介動画



売れてます！

CR II (シーアールツー)

極東産機株式会社

便利

定規を使わず片手でジョイントカット！
壁際・天井際のカットもこれ1台で！

便利

- 刃を引っ込めた状態で角ペラとして使用、刃を出してカットと片手で一連の作業が出来ます
- 二重構造のオートロック式で刃先の微調整が可能、下地まで切りすぎのを防止出来ます
- 刃はカッター替刃小が使用出来ます
- 後部ローラーは押さえローラーとして使えます



● ベルトローラーが定規なしでも
まっすぐ切るのをサポート！

2023年1月31日まで
セール中！価格はチラシ、
又はニップインテリアニュー
スホームページにて。

品番	品名	単価 (税別)
13-2950	CR II (シーアールツー)	22,000円
13-2951	替ローラー	1,600円

サイズ: 幅118×奥行60×厚み18mm
質量: 135g

SALE 施工具・副資材セール情報 お買い得!

ニップインテリアニュース KYOKUTO YAYOI HIROSHIMA トミナリ

などのセールチラシをWEB上でご覧になることができます。

検索

SALE

ニップインテリアニュースはバックナンバーも
含めオンラインでもご覧になることができます。

株式会社 ニップ コーポレーション www.nip-co.co.jp

・次回発行予定: 2023年4月 ニップインテリアニュース VOL 45

編集に関するお問合せは
右記までご連絡ください。

株式会社ニップコーポレーションマーケティング本部
〒170-0013 東京都豊島区東池袋 1-25-8 Mail: info@nip-co.co.jp

※掲載された商品の規格・価格等は2022年12月20日時点の情報を掲載させていただいております。最新の情報につきましてはメーカーホームページなどでご確認ください。