

SPACE FABRIC Vol.3 INDEX

P	品 番	品 名	規 格
1	縫製加工品参考写真		
2	出力方法各種説明/サンプル		
3	K-1004	ラメサテン	92cm × 50m乱巻
//	K-7051	クラッシュベロア	148cm × 20m乱巻
//	K-2277	フレンチリネン	125cm × 20m乱巻
//	K-1010	ジュート	107cm × 20m乱巻
4	F-7200	防災スムーズ	165cm × 50m乱巻
//	A-5150	防災白ジョーゼット	110cm × 46m乱巻
//	A-2120	防災広巾シャー	198cm × 60m乱巻
//	F-2270	防災150巾サテン	155cm × 50m乱巻
//	K-9330	防災メッシュ	300cm × 30m乱巻
//	K-3545	ハニーネット	175cm × 20m乱巻
//	K-1800	ニューもうせん	180cm × 25m乱巻
5	K-1264	11号カラー帆布	110cm × 20m乱巻
//	K-1263	8号カラー帆布	110cm × 20m乱巻
//	K-800	生成シーチング	112cm × 55m乱巻
//	#9500	黒キルティング	108cm × 25m乱巻
6	K-660	貫八別珍	98cm × 55m乱巻
//	F-1910	防災起毛幕	100cm × 50m乱巻
7	F-2580	防災シフォンジョーゼット	150cm × 46m乱巻
8	F-2023	防災グラスオーガンジー	147cm × 50m乱巻
9	K-9800	ポリエステルデシン	122cm × 50m乱巻
10	K-1100	カラーブロード	90cm × 54m乱巻
11	F-1980	防災ブロード	93cm × 25m乱巻
12	K-9200	バックサテン	122cm × 25m乱巻
13	K-1400	ポリエステルサテン	92cm × 25m乱巻
14	F-6400	防災広巾サテン	122cm × 50m乱巻
15	F-3250	防災プライマリー	122cm × 50m乱巻
16	F-2280	防災トロピカル	155cm × 50m乱巻
17	F-2600	防災広巾ツイル	155cm × 50m乱巻
18	F-5600	防災遮光スエード	150cm × 50m乱巻
19	F-2950	防災トロマット	188cm × 50m乱巻
20	M2003	白布(丸巻)	92cm × 58m乱巻
//	F-3636	防災白布	92cm × 58m乱巻

P	品 番	品 名	規 格
20	#5715	丸巻キャラコ	94cm × 58m乱巻
//	#7500	カツラギ	90cm × 35m乱巻
//	F-820H	防災PEカツラギ(白)	92cm × 50m乱巻
//	F-820	防災PEカツラギ(白)	185cm × 50m乱巻
//	G-70000	防災ワイドスエード(白)	185cm × 50m乱巻
//	M1150	白布(丸巻)	112cm × 115m乱巻
//	M1350	白布(丸巻)	137cm × 55m乱巻
//	M1850	白布(丸巻)	180cm × 58m乱巻
//	#2121	テーブルクロス	137cm × 260cm
//	#2121	テーブルクロス	150cm × 250cm
//	#2121	テーブルクロス	160cm × 280cm
//	#2121	テーブルクロス	183cm × 290cm
//	#2121	テーブルクロス	203cm × 290cm
//	#2121	テーブルクロス	228cm × 290cm
21	B-2003	黒布	92cm × 55m乱巻
//	F-132	防災クロス	132cm × 110m乱巻
//	F-820H	防災PEカツラギ(黒)	92cm × 50m乱巻
//	B-180	ワイドクロス	180cm × 58m乱巻
//	F-180	防災ワイドクロス	180cm × 58m乱巻
//	F-820	防災PEカツラギ(黒)	185cm × 50m乱巻
//	F-520	防災カツラギ	92cm × 75m乱巻
//	F-620	防災カツラギ	112cm × 55m乱巻
//	F-720	防災ワイドツイル	183cm × 50m乱巻
//	G-50000	防災暗幕地	100cm × 58m乱巻
//	G-60000	防災広巾暗幕地	150cm × 50m乱巻
//	G-70000	防災ワイドスエード(黒)	185cm × 50m乱巻
22		面ファスナー	各サイズ/25m巻
//	BM850	B面パイル	85cm × 48m乱巻
//		透明ビニール	各種類
//		白ビニール	各種類
//		黒ビニール	0.15mm × 91.5cm
//		BOX型白ビニール	各種類
//	#2054	防災メッシュシート	189cm × 104m乱巻
//	#2014	防災メッシュシート	187cm × 100m乱巻

■本見本帳の防災表記について

- ・ポリエステル素材のもの：防災物品の種類上、水洗い洗濯及びドライクリーニングについての基準に適合するもの【(イ) ラベル】
- ・綿素材のもの：防災物品の種類上、洗濯後は再防災処理の必要があるもの【(ニ) ラベル】
- ・防災表記のないもの：後防災加工をおこなうことが可能【(ニ) ラベル】※要相談ください
- ・キルティング・面ファスナー・ビニール類は後防災加工不可商品になります。

生地を使用した各種縫製加工「こんな装飾をしてみたい」にも対応致します。


【カーテンの採寸方法】W(レール巾+5%~10%) × H(ランナーから床までの寸法-1cm)

上記サイズより、Aフック使用時(通常仕様)はH+1cm、Bフック使用時はH+4cm


Aフック(レールが見える取付方法) Bフック(レールを隠す取付方法) AJフック(高さ調整可能なフック)



ヒダ無し



1.5倍ヒダカーテン(2ツ山)



2倍ヒダカーテン(3ツ山)




ハトメカーテン



テーブルクロス(円形縫製)




テーブルクロス(四角縫製)




三巻縫製



ヒートカット



切りっぱなし※ほつれが出ます



BOX型クロス

①四方床まで




②1面10cm垂れ



③1面10cm垂れ&左右10cm入り




舞台をイメージした展示装飾（上部スワッグ/左右カーテン）



のれん（2連）



布パーテーション（上辺パイプ袋縫製）



キルティングカバー



【昇華転写】(約1週間～)

高発色で色数制限無し。色落ちも起こりにくい染色方法です。
他の出力方法と比較して、短納期にも対応可能です。
ポリエステル系の白生地の上に染色する為、
片面出力時は基本的に裏面は白い仕上がりになります。
ポンジ、トロピカル程度までは裏面にも表面の柄が透けて見えますが、
それ以上の厚みの生地には両面に柄を出力したい場合は、
染め抜き風染色（デザインを反転させて裏側からも出力）や
遮光生地（厚手のコシのある生地）を使用して両面に出力することも可能です。

【シルクスクリーン印刷】(約2週間～)

単色、多量時にローコストで製作出来る印刷方法で、幅広い生地に対応可能です。
カラーの生地を使用し、基本的には片面の印刷になります。
基本は裏抜けしない為、裏面は元生地の色になりますが
染め抜き風印刷（デザインを反転させて裏側からも印刷）も可能です。
摩擦には少し弱く、型が必要となる為他の出力方法と比較し納期が必要となります。

【DTF (Direct to Film) プリント】(約2週間～)

インクジェットプリントしたフィルムを、
デザイン部分のみ熱で圧着させてプリントする手法です。
グラデーションやフルカラー、幅広い生地に対応可能で、
下地の色を気にせず淡い色のプリントも可能です。
転写した図柄部分を引っ掻いたり引っ張ると割れる場合があります。
直接アイロンをかけると溶ける可能性があるため、必ずあて布等をしてください。
片面且つ現状ではA3サイズまでのみ対応可能です。

【両面刺繍】(約2週間～)

刺繍は凸凹の表現が立体感や奥行き感、独自性を演出し、見る人に強い印象を与えます。
一般的な「コンピュータミシン刺繍」は片面刺繍となり、裏面の風合いが異なりますが、
職人の技法による「手振りミシン刺繍」では、表裏ともに綺麗に仕上がります。
色糸は約1000種類御座いますので、イメージに近い色での制作が可能です。

※出力に関しましては都度御見積りになります。

出力込みの各種縫製加工にも対応しております。

御見積りの際にはサイズ・生地・出力方法・仕上げ方法・特に数量をご指定下さい。

データ入稿（主にイラストレーター）が必要です。

指定テンプレートでのご入稿をお願いする場合がございます。

【片面昇華転写】 発色の良い、短納期対応可能な染色方法



オーガンジー 140cm巾



スエード 290cm巾




ポンジ 180cm巾



厚手ツイル 150cm巾



トロピカル 180cm巾



エステル8号帆布 140cm巾



トロマット 183cm巾





遮光スエード 145cm巾

【シルク印刷】 単色・多量時に○

【DTF印刷】 多色・小量時に○

【両面刺繍】 裏面も綺麗な刺繍




K-1004 ラメサテン

規格 92cm×50m乱巻

素材 レーヨン70% メタル30%

重量 110g/㎡

表面の光沢が目を引くラメ生地です。
傷による表面の乱れや折り目がつきやすい点にはご注意ください。




K-7051 クラッシュベロア

規格 148cm×20m乱巻

素材 ポリエステル100%

重量 175g/㎡

薄手で光沢のあるベロア生地です。
柔らかくドレープが綺麗に出る為、
カーテンやスワッグ等に適しています。




K-2277 フレンチリネン

規格 125cm×20m乱巻

素材 麻100%

重量 230g/㎡

さらっとした肌触りが特徴の麻生地です。
糸の太細やコブが自然な風合いを表し、
装飾としてののれんにもおすすめです。




K-1010 ジュート

規格 107cm×20m乱巻

素材 麻100%

重量 380g/㎡

天然繊維故の黒点や糸の太細による織
の乱れが特徴的な厚手の麻生地です。
いわゆる「コーヒー豆の袋」。
自然なイメージの装飾におすすめです。



F-7200 防災スムーズ

規格 165cm×50m乱巻

素材 ポリエステル100% 重量 130g/㎡

「スムーズ幕」の生地です。

ジョーゼットより厚手で柔らかくドレープが綺麗に出ます。



A-5150 防災白ジョーゼット

規格 110cm×46m乱巻

素材 ポリエステル100% 重量 115g/㎡

「ジョーゼット幕」の生地です。

透け感が気になる際は光の当て方や裏地を用意するなどをご検討下さい。




A-2120 防災広巾シャー

規格 198cm×60m乱巻

素材 ポリエステル100% 重量 80g/㎡

薄手のボイル生地です。

レースカーテンや紗幕として使用されています。



F-2270 防災150巾サテン

規格 155cm×50m乱巻

素材 ポリエステル100% 重量 120g/㎡

光沢のある朱子織の生地です。

「除幕」にもよく利用されています。




K-9330 防災メッシュ

規格 300cm×30m乱巻 素材 ポリエステル100% 重量 120g/㎡

開口の大きい防災メッシュ生地です。天幕や紗幕としての使用に適しています。

m数にかかわらず、全て折りたたんだ状態での納品となります。



K-3545 ハニーネット


規格 175cm×20m乱巻

素材 ポリエステル100% 重量 220g/㎡

横方向に若干の伸縮性があるニット生地です。

スピーカーネットの代用としても使用されています。

※音響試験は行っていません。




K-1800 ニューもうせん

規格 180cm×25m乱巻

素材 ポリエステル100% 重量 135g/㎡

毛氈（もうせん）の風合いを持った薄手の生地です。非防災ですが毛氈と比較し安価です。


和風催事の敷物などにお使い頂けます。



K-1264 11号カラー帆布（はんぷ）

平織の厚手生地です。古くは船の帆として使われておりました。
収納袋の製作やオーガニックな風合いの装飾に適しています。


規格 110cm×20m乱巻
素材 綿100%
重量 295g/㎡



K-1263 8号カラー帆布（はんぷ）

11号よりも厚手の帆布生地です。より丈夫な収納袋や
フィッティングルームのカーテン等にも使用されております。

規格 110cm×20m乱巻
素材 綿100%
重量 445g/㎡



K-800 生成シーチング

規格 112cm×55m乱巻
素材 綿100%
重量 145g/㎡

生成特有のカスがナチュラルな印象を出します。
自然をイメージした展示装飾等に適しています。




#9500 黒キルティング

規格 108cm×25m乱巻
素材 外生地=綿
中綿=ポリエステル
重量 420g/㎡

クッション性のある中綿入り生地です。
裏面は生成り色のリバーシブルタイプ。
備品のカバー等の製作に適しています。

表黒 / 裏生成




K-660 貫八別珍

舞台幕として長年愛用されている生地です。別珍は製造が難しく
製造時に傷が入りやすい商品ですので長尺で使用する際はご注意下さい。

規格 98cm×55m乱巻

素材 綿100%

重量 235g/㎡




F-1910 防炎起毛幕

舞台幕として使用されている生地です。別珍と比較しコストを抑えられます。
ポリエステル素材の為、別珍と比較し耐久性も増します。

規格 100cm×50m乱巻

素材 ポリエステル100%

重量 250g/㎡



F-2580 防災シフォンジョーゼット

防災・カラーの薄手のジョーゼット生地です。
涼しげな風合いがあり、ドレープを活かした空間装飾に最適です。

規格 150cm×46m乱巻
素材 ポリエステル100%
重量 76g/㎡



F-2023 防炎グラスオーガンジー




一般的なオーガンジーよりも糸が細く透明感の高いきめ細かな生地です。
空間装飾の天吊りタペストリー等での使用が多く、涼しげな印象を与えます。
製造時に傷が入りやすい商品ですので長尺で使用する際はご注意下さい。

規格 147cm×50m乱巻
素材 ポリエステル100%
重量 20g/㎡

KW (白)

14




55



OW

15



62



3

22




65



11

31




72



12

41

BK (黒)



KW (白)

K-9800 ポリエステルデシン

規格 122cm×50m乱巻

素材 ポリエステル100%

重量 80g/㎡

テーブルの腰布での使用が多い薄手の生地です。
薄手ですが濃い色は透け感も抑えられます。


033




220




243




304



381



590




773



201




228




251



305



401



631



777



202




229




263




306




481



702




802




204




233



273




314




502




703



827




205




236 (黒)




274




316




504




706



860




206



237




276




338



512




709




876




211



238



277




342




519




756



1000



212



240




279



361




584



759



1001



50 (白)

K-1100 カラーブロード


規格 90cm×54m乱巻

素材 綿100%

重量 120g/㎡

H70cm～90cmのテーブルの腰布として
使用されることが多い生地です。

2




15



29




109



121



3



17




33



112



201



5



19



34



113



222



9



20 (黒)



39



116



706



10



24



40




117



714




12



26



103



118



802




13



27



104



119



803



14



28



106



120



804



KW (白)

F-1980 防災ブロード

規格 93cm×25m乱巻

素材 ポリエステル100%

重量 135g/m²

H70cm~90cmのテーブルの腰布として
使用されることが多い生地です。

防災且つ生地がヒートカット仕上げの生地の為、
タペストリー等にも生地巾のままご使用頂けます。


101

115

123 (黒)

150

186




102

116

124

170

196



104

117

125

175

200





107

120

126

176

229



113

122

144

178

241



46

K-9200 バックサテン


規格 122cm×25m乱巻

素材 ポリエステル100%

重量 155g/㎡

表面にしぼをもたせることで光沢感が増したサテン生地です。装飾や除幕用布等に使われております。

10



27



49




66



83



12



30



51




68



86




18




35




55



71



89



21



36 (黒)



58



72



94



26



42



62



77



99



1 (白)

K-1400 ポリエステルサテン

規格 92cm×25m乱巻

素材 ポリエステル100%

重量 120g/m²

テーブルの腰巻きとしての使用が多いサテン生地です。
生地耳はヒートカットしており綺麗な仕上がります。

※カット販売不可商品です。

3

14

20

26

31



5

15

21

27

32





7

16

22

28

33



10

17

23

29

35 (黒)






11

19

25

30

37



1 (白)

F-6400 防災広巾サテン

規格 122cm×50m乱巻

素材 ポリエステル100%

重量 120g/㎡

光沢のある手触りも滑らかな朱子織の生地です。
防災がかかっている為様々な装飾にお使い頂けます。



3

10

17

22

28





4

11

18

23

29



6

13

19

25

30



7

14

20

26

31



9

15

21

27

32 (黒)



KW (白)

F-3250 防災プライマリー


規格 122cm×50m乱巻

素材 ポリエステル100%

重量 120g/㎡

サテン生地と比べ光沢感が抑えられた柔らかい生地です。ドレープが出やすくカーテンに適しています。

2



11



18




30



38



3



12



22



31




39



8




14



23



32




41



9



15



24



36



42




10



16



26



37



BK (黒)



KW (白)

F-2280 防災トロピカル


規格 155cm×50m乱巻

素材 ポリエステル100%

重量 110g/㎡

防災・広巾の薄手の生地です。展示会のテーブルクロスやバックヤードの目隠し等で使用されております。


3



8




14




19



25




4




10



15



20



26




5




11




16



21



27




6



12



17



22




28



7




13




18



23



BK (黒)



KW (白)

F-2600 防災広巾ツイル

規格 155cm×50m乱巻

素材 ポリエステル100%

重量 185g/㎡

防災・広巾の厚手生地です。

カーテン・テーブルクロスなど幅広く使用されております。



101

F-5600 防災遮光スエード

規格 150cm×50m乱巻

素材 ポリエステル100%

重量 275g/㎡

遮光カーテンとして人気の1級遮光生地です。

幅広くご使用いただけますが、特に更衣室や
明かり漏れが気になる箇所にオススメです。

黒糸を使用している特性上「明るい白」は表現出来ません。




103

211 (黒)

355

431

627



107

260

357

451

640





139

314

358

520

662



147

332

417

522

730



209

337

419

626

734



F-2950 防災トロマット

188cm巾の防災・カラー生地です。

W1200までの1.5倍ヒダカーテンを継ぎ目無しで製作出来ます。

H700×D900までのテーブルの天板+三方巻きにもご使用いただけます。

規格 188cm×50m乱巻


素材 ポリエステル100%

重量 165g/㎡

KW (白)

14


25



3

15



27



6

23



28



13

24

BK (黒)



M2003 白布(丸巻)
F-3636 防災白布

規格 92cm×58m乱巻
素材 綿100% 重量 110g/㎡


#5715 丸巻キャラコ

規格 94cm×58m乱巻
素材 綿100%
重量 130g/㎡
※カット販売不可

#7500 カツラギ

規格 90cm×35m乱巻
素材 綿100%
重量 200g/㎡

厚手の腰巻用白布として人気です。



F-820H
防災PEカツラギ(白)



規格 92cm×50m乱巻
素材 ポリエステル100% 重量 245g/㎡

F-820
防災PEカツラギ(白)

規格 185cm×50m乱巻
素材 ポリエステル100% 重量 245g/㎡

G-70000
防災ワイドスエード(白)

規格 185cm×50m乱巻
素材 ポリエステル100% 重量 220g/㎡



M1150 白布(丸巻) 112cm×115m乱巻

M1350 白布(丸巻) 137cm×55m乱巻

M1850 白布(丸巻) 180cm×58m乱巻


素材 綿100% 重量 140g/㎡

(M1150/M1350/M1850/#2121は同組成の生地です)

#2121 テーブルクロス (10枚単位のバラ売り可)

白布の切り口のみ縫製した既製品です。 ※折りたたみ梱包且つ輸入品の為、折り目以外にもシワが入っています。

- | | | |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| ① 137cm×260cm 50枚入り | ③ 160cm×280cm 50枚入り | ⑤ 203cm×290cm 30枚入り |
| ② 150cm×250cm 50枚入り | ④ 183cm×290cm 40枚入り | ⑥ 228cm×290cm 30枚入り |



B-2003 黒布

規格 92cm×55m乱巻
素材 綿100% 重量 110g/m²



F-132 防災クロス

規格 132cm×110m乱巻
素材 綿100% 重量 170g/m²



F-820H 防災PEカツラギ(黒)

規格 92cm×50m乱巻
素材 ポリエステル100% 重量 250g/m²



B-180 ワイドクロス

規格 180cm×58m乱巻 ※カット販売不可
素材 綿100% 重量 170g/m²



F-180 防災ワイドクロス

規格 180cm×58m乱巻
素材 綿100% 重量 170g/m²



F-820 防災PEカツラギ(黒)

規格 185cm×50m乱巻
素材 ポリエステル100% 重量 250g/m²



F-520 防災カツラギ

規格 92cm×75m乱巻
素材 綿100% 重量 230g/m²



F-620 防災カツラギ

規格 112cm×55m乱巻
素材 綿100% 重量 230g/m²



F-720 防災ワイドツイル

規格 183cm×50m乱巻
素材 綿100% 重量 230g/m²



G-50000 防災暗幕地

規格 100cm×58m乱巻
素材 ポリエステル100% 重量 230g/m²



G-60000 防災広巾暗幕地

規格 150cm×50m乱巻
素材 ポリエステル100% 重量 280g/m²



G-70000 防災ワイドスエード(黒)

規格 185cm×50m乱巻
素材 ポリエステル100% 重量 220g/m²



面ファスナー 25m巻

各種16mm巾、20mm巾、25mm巾、
30mm巾、38mm巾、50mm巾、100mm巾



【白or黒】【のり付きorのりなし】
をご指定下さい。



BM850 B面パイル

85cm×48m乱巻 ナイロン100%

面ファスナーのA面が付く硬仕上げのB面パイル生地です。



1巻単位の指定長さカット対応可能です。

透明ビニール



透明ビニール

0.2mm×91.5cm巾×50m

0.2mm×107cm巾×50m

0.2mm×137cm巾×50m

0.2mm×183cm巾×50m

防災 0.2mm×137cm巾×50m

防災 0.2mm×183cm巾×50m

白ビニール

0.15mm×91.5cm巾×50m

0.15mm×125cm巾×50m

0.15mm×137cm巾×50m

防災 0.1mm×91.5cm巾×50m

防災 0.1mm×125cm巾×50m

黒ビニール

0.15mm×91.5cm巾×50m

BOX型白ビニール

会議テーブルの天板用クロス。

1800mm×450mmテーブル用（垂れ≒220）50枚単位



1800mm×600mmテーブル用（垂れ≒150）50枚単位

1800mm×900mmテーブル用（垂れ≒220）50枚単位

#2054 防災メッシュシート

規格 189cm×104m乱巻 素材 ポリエステル100%

重量 130g/㎡ 開口率 29%



#2014 防災メッシュシート

規格 187cm×100m乱巻 素材 ポリエステル100%

重量 160g/㎡ 開口率 70%

