

# 得選品フェア

フェア期間

2026年  
9/30まで

KLASS株式会社

〒679-4195 兵庫県たつの市龍野町日飼190 TEL: 0791-62-1771 FAX: 0791-63-3335  
https://www.klass-corp.co.jp

本フェアチラシは弊社商品取扱販売店及び内装工事店様を対象にしたため、価格はすべて消費税を含みません。お買上げ時、別途申し受けます。運賃は総合カタログに準じます。写真は実物の色調に忠実に印刷するように努めていますが、商品により多少異なる場合がありますので予めご理解下さい。本コーナー掲載品には廃番や現場などでのデモ使用品が含まれます。必ず記載内容をご確認いただき、ご用命下さい。また、数量限定の商品も含まれます。品切れの際はご了承ください。

## EFベスト

(単位:cm)

サイズ	バスト	肩幅	着丈
M	113	39	65
LL	120	43	70

各3,400円


M **10**着限り  
No.N0-1765

LL **15**着限り  
No.N0-1767

エンボス加工が  
おしゃやかな軽量素材!



シルバークレイ



(単位:cm)

サイズ	バスト	肩幅	着丈
S	110	36	64
M	116	40	67

紫外線カット率  
98%以上で日焼けを防止

各1,950円



シルバークレイ

M **10**着限り  
No.N0-1752



カモフラブラック

S **2**着限り  
No.N0-1759



カモフラグレー

S **1**着限り  
No.N0-1755

M **10**着限り  
No.N0-1756

軽量ポリエステル素材を使用した  
ストレスフリーな着心地  
首元の風抜け性が高く、涼しい

UVカット

紫外線カット率98%以上で日焼け防止。

## エアベスト

胸囲116×肩幅40×着丈67cm



シルバークレイ




M  
No.N0-1396

1,900円 **1**着限り



※ファン装着イメージ  
(ファン、バッテリーは別売です。)

## 清涼ファン 風雅ボディ2フルセット



内容: ファンユニット、専用ベルト、バッテリー、  
バッテリーホルダー、充電用ACアダプター  
質量: 約210g (本体のみ)  
目安可動時間: 弱/約4.5時間 強/約3時間

No.63-9194 **11,000円** **5**個限り

水洗いに対応した防水設計仕様。

## ファンユニット AC08-1

カラー: ブラック  
質量: 228g (2個)  
セット: ファン×2、  
ファンケーブル×1、  
ファンフィルター×2、  
取扱説明書/保証書×1





No.N0-1977 **5,400円** **40**個限り

厚さ対策に首に巻いて  
ヒンヤリ冷却します。

## 冷や冷や クールネック

持続時間: 約60分  
※持続時間は使用環境に  
よって異なります。



グリーン  
No.63-9193 **500円** **10**個限り


保冷剤を冷凍庫で  
3時間以上凍らせて  
から使用して下さい。

ヘルメットや帽子、サンバイザーなどのヒタイ部分に貼るだけで優れた吸水性と保水性により汗をすばやく吸収します。

## 汗水吸 (あせすいすい)

材質: ノーバインダー不織布

No.63-9039 **180円** 2個限り



抗菌防臭&冷感アップ  
水を含ませただけで冷たさ持続

## ネッククーラー マジクールEX

対応首周り 最大45cm程度  
生地: 綿100%  
内容物: 特殊給水ポリマー  
面テープ: ナイロン100%  
ネイビー

No.N0-1423

**800円** 2個限り



熱中症予防

首に巻くだけで首元を冷却

## 冷や冷やリング 各1,400円



グレー

M

No.N0-1935 **150**個限り



ピンク

M

No.N0-1944 **100**個限り

L

No.N0-1936 **100**個限り

L

No.N0-1945 **200**個限り

温度計では計れない本当の暑さを見える化!

## 黒球式熱中症指数計 KO392

電源: CR2032コイン形リチウム電池x1個 DC3V  
サイズ: 約高さ107x幅63x奥行34mm  
質量: 約65g(電池含む)  
温度: (測定範囲) -0.1~60.0°C ±0.6°C  
湿度: (測定範囲) 0.1~99.9% 0.1%単位

No.N0-2014

**4,500円** 6個限り



夏は冷房、冬は暖房!  
1台2役のスポットエアコン!

## ひえぽかやん SPA-04

定格電圧: 100V  
入力電圧範囲: AC90~110V  
タンク容量: ドレンタンク0.3L  
サイズ: W233xD578xH243mm (ダクト含まず)  
質量: 12.2kg  
※本製品は、AC100V専用です。  
充電式ではありません。



付属品:  
送風ダクト0.5mx1、排熱ダクト0.5~1.5m x1、  
ドレンホース3m x1、ショルダーベルト

No.N0-1998 **67,500円**


冷風・送風  
4段階切替え

温風  
3段階切替え

次世代型快適温度調節デバイス専用のウェア不要! あらゆるウェアにワンタッチで取り付け!

## どこでもペルチェ

サイズ: 直径87mm ケーブル長: 79.5cm  
厚み: 25.6mm 入力/出力: 5V1A



冷暖ともに  
2段階調整  
可能!

※エコモードは5°C~15°Cを繰り返して  
温度調節します。ファンは常に稼働します。  
COOL・HOTともに環境温度を基準にしています。

No.N0-1996 **6,900円**



軽量でコンパクト。手軽に机上などで缶飲料を保冷・保温できます。

## 冷温ホルダ

サイズ: 幅188x高さ145x奥行110mm  
質量: 800g  
使用可能な最大缶サイズ:  
外形66x高さ167mm

付属品: ACアダプタ (AC100V)・  
細缶用スぺーサ・  
ボトムスぺーサ



保冷

周囲温度に対して 約-12°C<sup>※1</sup>

保温

周囲温度に対して 約30°C<sup>※2</sup>

※1 周囲温度15°C以上で使用可。  
※2 最高温度60°Cまで使用可。



メタリックシルバー

No.N0-1388 **6,900円** 2個限り

ソーラー充電、USB充電にも対応。  
さらにスマホへの充電が可能な空気でもくらむ  
LEDソーラーライトです。

## エムパワードラックス PRO

サイズ: 使用時φ127x高さ108 (折畳時)38mm  
重量: 約156g

No.N0-1240 **3,000円**

100個限り



ソーラー充電、USB充電にも対応。  
さらにスマホへの充電が可能な  
空気でもくらむLEDソーラーライトです。

## エムパワード アウトドア 2.0PRO

白色LEDタイプ

No.N0-1239 **5,300円**

2個限り



フラットなパテ仕上げができます。

### フラットパテペラ



P137

10個限り

20個限り

下塗り用4寸

No.12-2414

1,000円

上塗り用8寸

No.12-2419

1,400円

豚毛タイプより柔らかいです。

### T型一行ブラシ10寸 白馬毛

P156

サイズ:300mm(10寸)  
毛材:白馬毛  
毛長:15mm



ショート柄

ロング柄

ショート

No.12-5214

1,880円

ロング

No.12-5215

2,040円

### 一行ブラシ白馬毛

P157



9寸穴あき  
No.12-5036

9寸穴なし  
No.12-5037

各980円

11寸穴あき  
No.12-5038

11寸穴なし  
No.12-5039

各1,200円

剥がしにくい床材も楽々剥がすことができます。

### 5インチスクレッパー

サイズ:  
全長550mm  
刃幅126mm



2個限り

No.25-6561

3,200円

### 襖補修液 各870円

P271

襖縁、戸襖シールの補修液です。

黒  
No.43-8086

黒ウルミ  
No.43-8088

ウルミ  
No.43-8087

メハジキ  
No.43-8089



両サイドの曲げ加工により  
ペーパー掛け感覚でパテのケレン作業が可能。

### ケレンサンダー

P151

サイズ:幅70×長さ210mm



No.12-7229

1,250円

20個限り

ブレード先端が壁と壁紙の間に食い込みやすく、  
裏紙を残したまま綺麗に剥がすことができます。

### コテ吉スクレーパー

サイズ:150×60×50mm  
質量:45g  
ブレード部材質:  
ステンレス0.2mm厚



コテ型の  
スクレーパー

No.12-2719

560円

30個限り

### クロス下地 コーナーテープ

2列穴 糊なし  
53mm×50m



No.N9-7004

1,560円

10巻限り

材料への傷を防ぐ端面R加工  
摩擦に強いステンレスヘッド

### CHK シリーズ クランクヘラ

P246

全長:193mm ブレード:SUS420J2  
ブレード:1.5mm厚 ハンドル:ABS+エラストマー樹脂



↑詳細はコチラ



CHK-01  
No.13-2926



CHK-02  
No.13-2927



CHK-03  
No.13-2928

- しっかりグリップの樹脂製ハンドル
- 3種類の先端形状
- 力が伝わりやすい2段曲げ

各1,790円

手に馴染む木製ハンドル端面にR加工のなめらかなブレード

### 化粧シート用ヘラ DSK シリーズ

P246

ブレード:SUS420J2  
ハンドル:合板




↑詳細はコチラ

- 完全熱処理で摩擦に強いステンレス製
- 3種類のブレード厚(1.0、1.2、1.5mm)
- 2種類のブレードスタイル(DSK-A、DSK-B)

底目地の抑え込み、切りつけに!!

スライド切りに!!

入隅等の抑え込み、切りつけに!!



DSK-A-1.0  
No.13-2920

1,890円

DSK-B-1.0  
No.13-2923

1,890円

DSK-A-1.2  
No.13-2921

1,980円

DSK-B-1.2  
No.13-2924

1,980円

DSK-A-1.5  
No.13-2922

2,190円


DSK-B-1.5  
No.13-2925

2,190円

# 装天 刃折板付アシメジョイント定規

材質：発泡ABS樹脂

片方に段差を付けることで、  
カッターナイフの入射角が87.63°になり、  
クロスが多めに切れ、クロス乾燥後の  
縮みによる隙間を軽減します。



**330mm**  
サイズ：45×330mm  
No.N0-2023

**3,350円** 50本限り

**440mm**  
サイズ：45×440mm  
No.N0-2024

**4,100円** 51本限り



**550mm**  
サイズ：45×550mm  
No.N0-2025

**4,200円** 52本限り

定規の傷・欠損を防止し、保護することができます。

## 長尺定規ケース P212 ワイドタイプ

サイズ：幅100×長さ1,600mm  
材質：帆布





No.11-8211 **4,400円** 30個限り

下地がよく見えるアクリル製  
端面磨き加工で材料切断スムーズ

## 裁ち定規 P466

- 材料の幅裁ちに最適な1,350mm
- 材料表面の目盛と併用で5mm単位の切断が可能

幅：75mm  
全長：1,350mm  
厚さ：8mm



両端R加工で材料への傷付けを防止!

No.63-3074 **6,280円**

- 引っ掛け穴付き
- 磨き加工で、端面なめらか!
- 目盛の中間位置で切断可能!

片手での上部操作で両脚同時のロングスライド調整を実現!

## 脚伸縮兼用脚立 P497 GAUDI



伸縮幅435mmの調整を立ったままできるといふ進化とステップ幅60mmによる安心感を併せ持った新型脚立。

**GUD-120X**  
天板高：0.96~1.39m はしご長：2.05~2.95m 質量：8.6kg

No.64-5721 **36,900円**

**GUD-150X**  
天板高：1.25~1.69m はしご長：2.66~3.57m 質量：10.0kg

No.64-5722 **40,600円**

**GUD-180X**  
天板高：1.55~1.99m はしご長：3.28~4.19m 質量：11.7kg

No.64-5723 **46,700円**

**GUD-210X**  
天板高：1.84~2.28m はしご長：3.90~4.81m 質量：13.7kg

No.64-5724 **50,500円**

手になじみやすい形状になっています。

## ドルフィンナイフ



青 No.N0-1339 各3個限り  
緑 No.N0-1341

フック刃は No.25-5582 をご使用下さい。

**各2,980円**

1本で2種類の刃を使い分けができるナイフです。

## コンビネーションナイフ

材質：高炭素鋼製

No.25-5553

**4,500円**




高強度・超軽量のハニカムコア材、側面はL字シルバーメタリックバーを採用。

## シルバーメタ定規 K

サイズ：350×55×8mm

No.11-4139

**1,900円**



10本限り

## 高級鉄別誂

刃の材質：  
表面/SU410  
裏面/(刃部)  
/SLD (SKD-11)

各10丁限り



**280mm**  
刃長：123mm 質量：330g  
No.63-2139

**20,000円**

**295mm**  
刃長：115mm 質量：279g (足長)  
No.63-2144


**25,000円**

糊付機の切り屑をロール状に巻き取る装置。  
※SC1型には取り付けできません。

## 切屑巻取機 (SC用)左右セット

No.99-4029

**35,000円**





↑詳細はコチラ

カットテープなどに適度なテンションを  
かけ蛇行を抑制します。

## サイド盤(テープ用)押え機能付き

P53



蛇行を防止

No.11-1786 **3,300円**

## 移動式カットテープ装置



5セット限り

160  
No.99-2012 **5,500円**



持ち運びやすいサイズ、質量、ムダのないデザイン

## CUsBE キュービーパール ホワイト

サイズ:145×110×28mm  
質量:350g

100vコンセント2個、  
USBポート2個を装備、  
コードは2.5m



No.N0-1821

**5,600円** 5個限り

糊付機に、カットテープや下敷きテープを  
簡単に誘導できます。

## 自動壁紙糊付機用テープ誘導具 テープリード

P67



ks-m.jp/p/8111715




↑詳細はコチラ

No.11-1715 **1,200円**

糊付後の壁紙に乾燥防止フィルムを貼り付け、巻き取り、長時間保存が可能!

## 簡易巻き取り装置


P64



プレミオ系  
Hiβ-NEO  
プライム系

Hiβ-ATHLEAD X  
ATHLEAD ALEX 系  
ユニス系 マスター系  
ワイド

No.11-1790 No.11-1791 **各41,000円**



↑詳細はコチラ

糊抜けしにくいポリプロピレン製の簡易巻き取り装置用の  
フィルムです。



破れにくく、  
乾燥防止効果  
が高い

## 乾燥防止フィルム P64

約1,040 mm×360m  
厚み:0.02 mm  
素材:ポリプロピレン

No.11-1795 **14,700円**

## エラストマーキャスター

φ100mm



ブレーキ付2ヶ入  
No.N0-1243

30セット限り

**2,100円**



ブレーキ無2ヶ入  
No.N0-1244

15セット限り

**1,850円**

※未使用ですが、キズ・汚れが  
ある場合があります。

抜群の回転・旋回性!  
静音性にも優れます!

## エアキャスター

φ100mm

P70



ブレーキ付2ヶ入  
No.99-3037

**5,000円**

ブレーキ無2ヶ入  
No.99-3038

**4,500円**



低接地型で回転性に優れます。

## クリアキャスター

φ100mm

ブレーキ付2ヶ入  
No.99-3045

**3,800円**

ブレーキ無2ヶ入  
No.99-3046

**3,200円**





ドライバー

2個限り

ATF-405  
No.N0-1367  
+2/約201×40×40mm

1,400円



5個限り

ATF-406  
No.N0-1368  
-6/約201×40×40mm

1,400円



防水素材!丸洗いOK!

無縫製ワークバッグ10L

サイズ:約W420(上部)/320(底部)×  
H330×D170mm

ATF-702  
No.N0-1375

3,550円 10個限り



本革腰袋クロコ M P192

サイズ:幅300×奥行150×高さ210mm(外形)  
幅225×奥行60mm(開口)  
質量:約710g



レッド  
No.11-8207 6,800円 10個限り

コーキングホルダー  
ポリコットン

素材:混紡綿  
質量:125g 各50個限り

グリーン  
No.N0-1988

ブラウン  
No.N0-1990

各3,450円



ウエストサポーター L

サイズ:幅120×長さ540mm

腰袋等、装着時の腰への負担を軽減します。



10個限り  
No.63-9324  
1,300円

サポートベルト 白/黒

No.N0-2019

3,600円 50個限り



真空掃除機バックマンS2002専用フィルター

バックマン S2002  
(パテ粉用) フィルター

10枚入り  
No.28-9135

4,400円




200パック限り

磁気コード吸反撥方式  
ロック・ツー・ロック  
FLEX

No.04-3028

3,200円 3個限り



コンパクト・軽量、ハイパワーな研磨力!

充電ランダムオービットサンダー B0001CG P549

本機寸法: L234×W123×H96 mm  
1充電当たり作業時間: 約21分(BL4025 使用時)  
パッド寸法: φ123 mm ペーパー寸法: φ125 mm  
回転数: 6,000 ~ 10,000min<sup>-1</sup>  
電圧: 直流36V(40Vmax)  
質量: 約0.91 kg

No.54-2144


36,000円



<付属品>  
パッドセーバー125・ダストバッグ・フロントカフス30ロック式  
ネットサンディングディスク125 #80・#120・#240・充電器・バッテリー別売

レーザーロボSHELL P479

本体サイズ: 155×48×48mm (閉じた状態)  
155×78×48mm (開いた状態)  
製品質量: 300g  
光源: 可視半導体レーザー  
出力: 1mW以下 (クラス2 JIS C 6802:2018)  
波長: (レッド)630~645nm (グリーン)515~530nm  
ライン光巾: 5m で約2 mm



レッド  
No.84-1279

37,500円

グリーン  
No.84-1280

51,000円



# 電熱ウェア d-HEAT

電熱線にはスピード発熱に優れる、日本製カーボンファイバーを使用

## エンボスベスト

※バッテリー、充電器セット別売り

(単位:cm)

サイズ	バスト	肩幅	着丈
M	104	41	65.5
L	108	43	67.5
LL	112	45	69.5

M No.N0-1542 **15**着限り

L No.N0-1543 **15**着限り

LL No.N0-1544 **20**着限り **各3,100円**



## インナーベスト

※バッテリー、充電器セット別売り

LL No.N0-1838 **1**着限り

**3,000円**

(単位:cm)

サイズ	バスト	肩幅	着丈
M	94	40	64.5
L	98	42	66.5
LL	102	44	68.5



M No.N0-1938 **15**着限り

L No.N0-1939 **35**着限り

LL No.N0-1940 **30**着限り

**各3,600円**



3段階温度切替高品質スイッチ  
防水性+安全性

約35℃ 緑(弱) 約45℃ 青(中) 約55℃ 赤(強)

## マルチモバイルバッテリー

サイズ:H103xW71mm  
充電回数:約300回以上

**50**個限り  
No.N0-1548  
**4,700円**



## USB ケーブル充電器セット

**50**個限り  
No.N0-1549  
**1,000円**



シャツの中に着る、オフィス用アシストスーツ

P401

## アシストベスト タスケル TA-003 for Office

着座作業時に、背中が真っ直ぐと威風堂々に

オフィスやテレワーク時に長時間のPC作業が続くと、どうしても猫背気味になってしまい背筋が丸まって腰痛や肩こりの原因になります。タスケルを着用することで背中が真っ直ぐスッキリ!威風堂々としたきれいな姿勢になります。



日本製 男女兼用

素材(本体) ストレッチメッシュ、ナイロン80%、ポリウレタン20%  
(その他) コイルスプリング: スチール

(単位:cm)

サイズ	男性		女性	
	おへそ周り	おへそ周り	骨盤周り	骨盤周り
SS	65~70	58~68	73~85	73~85
S	70~75	65~73	73~85	73~85
M	75~80	73~80	79~90	79~90
L	80~85	80~85	85~95	85~95
LL	85~90	85~90	88~98	88~98
3L	90~95	90~95	94~105	94~105

SS No.93-3255

S No.93-3256

M No.93-3257

L No.93-3258

LL No.93-3259

3L No.93-3260

**各8,900円**

ダブルX の力で強力なサポート!

## ワーキングパワースーツ X WP-001

P401

素材(本体) ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン(その他)  
コイルボン: スチール

(単位:cm)

サイズ	ウエスト
M	58~85
L	80~105

背筋力強化サポート

上部 X 構造がたすき効果を促し重量物を引き上げる際の筋力をアシストし負担を軽減サポート。

ワンタッチ分離構造

ジョイントバックルで本体とひざサポーターの分離がワンタッチで可能。本体のみの装着も容易になりました。

腰サポートベルト

下部 X 構造のサイドベルトを締めることにより腰部が安定し力が入りやすい体勢になりアシストを行う。

脚力サポート

独自構造の脚力アシストシステム。ストレッチテープの張力を利用して持ち上げアシスト。

M No.93-3261

L No.93-3262

**各39,000円**

アシスト機能の心臓部新開発の特殊高反発パネ

人間工学に基づいた特殊高反発パネによるアシストが更に進化しました。従来の2倍以上の反発力でアシスト機能を強化しました。

テープ内部に特殊高反発パネを内蔵

※当社従来品と比較

※製品を裏返しに撮影しています



## LED 球 LED-32A

5個限り

No.53-5991

2,000円



ランプガードの影が出にくい電球です

## フロスト球 250W

15個限り

No.53-6030

100円



約20秒で  
ぽっかぽか。



USBバッテリーは  
内側のポケットに収納

20着限り

## 防寒あったかベスト

本体質量: 約2500g (USB バッテリー含む)  
付 属 品: ライト付USB バッテリー、  
AC アダプター、USB ケーブル  
充電時間: 約3 時間


冬の  
寒さ  
対策!!

目安の発熱時間	
高温	約 3 時間
中温	約 4.5 時間
低温	約 7 時間


M  
No.N0-1349

6,900円

サーモグラフィによる  
感熱検査



5分後



即暖効果

長押しで



カンタン操作

優れた捕集性を誇るPPスパンボンド不織布を使用し、  
フィルター1層を含んだ3層構造!

## スリープライマスク No.1785

(50枚入り)

P410

No.63-9245

900円 200箱限り



優れた装着感で粉じんをシャットアウト!  
安心の三層構造

## ラク得マスク

(50枚入り)

No.N0-1455

900円 100箱限り



呼吸がしやすく快適

## クラレ ストレッチマスク EF 型 (50枚入り)

No.N0-1415

900円 100箱限り



100箱限り

No.N0-1455 と No.N0-1415 の

セット品 (各1個)


No.N0-1541 1,800円



飛沫感染対策に。  
軽量で持ち運びしやすい透明パーテーション。

## 卓上パーテーション (6セット入り)

サイズ: 幅660×全高500  
×奥行(脚幅)100mm  
本体板厚/3mm・脚板厚/5mm  
材 質: PET (透明)



3セット限り

No.TA11000

29,800円

アクリルより安心のオールPET樹脂。  
アルコール耐性良好で除菌などお手入れ楽々。



## 飛沫感染予防に 抗菌・抗ウイルス 消臭対応剤 ウイルスプロテクター NTS

様々な細菌やウイルスなどに対して優れた効果を実証しています。  
脂肪酸系(汗・体臭・加齢臭など)、窒素化合物系(腐敗臭・生臭)、  
硫黄化合物(糞便など)などの悪臭やホルムアルデヒドの分解・消  
臭を実現。人に優しい天然由来成分が主成分なので、あらゆる生活  
環境で安心安全に使用していただけます。

200個限り

300ml

塩素系成分不使用

No.N0-1391 1,800円

## ウイルスプロテクター NTS 詰替用

200個限り

500ml

No.N0-1453 1,550円

